



Katalog 2016

Specialværktøj til montering
af armaturer mm.



Gvindskruetoppe



Til montering og demontering af skrue- og gevindstænger

Unik opbygning med 6-rulle teknologi (M8-M12) skåner gevindet samtidig med at der kan opnås et kraftigt greb omkring gevindstangen. De 6 ruller gør det samtidigt muligt at bruge toppen når gevindstangen skal demonteres eller genjusteres.

Gvindskruetop med ½" firkant, kan bruges sammen med traditionel ½" skraldenøgle.



M8 - gevindtop

Varenr. 25320408, model 20408

M10 - gevindtop

Varenr. 25320410, model 20410

M12 - gevindtop

Varenr. 25320412, model 20412

Gvindskruetop med ½" firkant

Gvindskruetop med ½" firkant, monteret med magnetisk specialadapter til automatisk fastholdelse af gevindstang i toppen. Adapteren er med ¼" sekskantsfæste som kan anvendes i alle gængse skruemaskiner. Adapteren kan demonteres så toppen kan anvendes på standard ½" skralde (Gælder ikke M6).



M6 – gevindtop med fast ¼" sekskantskaft uden magnet

Varenr. 25320106, model 20106



M8- Gevindtop med ¼" magnetisk holder

Varenr. 25320508, model 20508

M10- Gevindtop med ¼" magnetisk holder

Varenr. 25320510, model 20510

M12- Gevindtop med ¼" magnetisk holder

Varenr. 25320512, model 20512

Gevindskruetopsæt 3 dele

Til montering/demontering af gevindskruer

Lille handy sæt som indeholder de 2 mest almindelige størrelser M8 og M10. Toppene er med ½" firkant og kan benyttes sammen med ½" skralde eller den medfølgende magnetiske specialadapter.



M8 og M10 gevindskruer top,
1 magnetisk specialadapter,
½" firkant og ¼" sekskant fæste
Varenr. 25330103, model 30103



S-forbindelsesgevindtop

Special top til montering/justering af excentriske væg fittings for brusearmaturer etc.

Unik opbygning med 10-ruller ($\frac{1}{2}$ ") og 12 ruller ($\frac{3}{4}$ ") teknologi skåner gevindet samtidig med at der kan opnås et kraftigt greb omkring den excentriske fitting. Rullerne gør det samtidigt muligt at bruge toppen når den excentriske fitting skal demonteres eller genjusteres.



10103



$\frac{3}{4}$ "

Top til $\frac{3}{4}$ " gevind, $\frac{1}{2}$ " firkant

Varenr. 25310103, model 10103



10014



$\frac{1}{2}$ "

Top til $\frac{1}{2}$ " gevind, $\frac{1}{2}$ " firkant

Varenr. 25310014, model 10014



Stopventiler

Kombitop til stopventiler

Til skånsom montering af vinkel ventiler og kombi ventiler på trange pladser. Sikrer et skånsomt greb så chrome overfladen ikke beskadiges. Har ½" firkant så standard ½" skralde kan anvendes.



Enkelt åbning i siden, ½" firkant

Varenr. 25310009, model 10009



Dobbelt åbning i siderne, ½" firkant


Varenr. 25310016, model 10016



Specialtoppe til armaturmontering

Lange specialtoppe til armaturmontering

Special toppe der anvendes på store og svært tilgængelige låsemøtrikker på køkken- og badearmaturer. Stor sideåbning i toppen giver mulighed for at løsne eller spænde selv med slanger/rør monteret på armaturet. ½" firkant muliggør brug af standard ½" skraldenøgler.



**Armatur top 27 mm,
½" firkant**

Varenr. 25310227, model 10227



**Armatur top 32 mm,
½" firkant**

Varenr. 25310232, model 10232



**Armatur top 34 mm,
½" firkant**

Varenr. 25310234, model 10234



**Armatur top 36 mm,
½" firkant**

Varenr. 25310236, model 10236



**Armatur top 46 mm,
½" firkant**

Varenr. 25310246, model 10246



Fræser / hulstanser

Fræser til haneforlænger

Værktøj til nedfræsning af haneforlænger til korrekt længde. Automatisk afgratning og fastrimning muliggør nem montering af fittings efterfølgende. Vendbart skær fremstillet i stærkt carbidstål. Med SDS fatning.

Fræser for haneforlænger ½" SDS fatning

Varenr. 25310107, model 10107

Reserveblad for 10107

Varenr. 25310117
model 10117

Reservekrue for 10107

Varenr. 25310127
model 10127



Hulstanser

Dobbelt hulstanser 2 i 1 med 3 skær per side laver enten 32 eller 35 mm hul med samme værktøj.

12 mm hul forbores på det sted hullet skal stanses og stanseren monteres derefter og spændes til med en 17 mm nøgle til stanseren er gået igennem materialet.

Er egnet til følgende materialer: Jern-, stål-, Kobber-, og aluminiumsplader op til 2 mm. Rustfri vaske og bænklader op til 1,5 mm.

Dobbelt Stanser 32 og 35 mm

Varenr. 25310017, model 10017



Sinkfix sæt med 10 dele



Sæt med værktøjer der skal bruges for slutmontering af sanitære installationer.

Alle værktøjerne leveres i en praktisk kasse som sikrer en perfekt opbevaring under brug og transport.

Er udviklet med henblik på hurtig og skånsom montering af de mest almindelige ventiler/fittings etc.

Universal gevind skruenøgle M8/M10

Værktøj til at montere eller demontere gevindskruer M8 og M10, kan også bruges som tilslutning til alle øvrige Hex 10 mm værktøjer, f.eks. forlængere etc.

Ventilfix, værktøj til bundventiler

Det skånsomme værktøj til at montere bundventiler uden at skade overfladen. 10 mm 6-kant fatning.

Kombi- vinkelventil nøgle

Til montering af kombi- og vinkelventiler på den mest skånsomme måde. 10 mm 6-kant fatning.

S-forbindelses top

Til montering eller demontering af 3/4" exentriske forbindelser. Skånsom mod gevindet. 10 mm 6-kant fatning.

Specialnøgle til blandingsbatterier

ekstrem slank og lang top med ekstra indvendig dybde i str. 9, 10, 11, 12 og 13 mm til monteringsskruen på blandingsbatterier. 10 mm 6-kant fatning.

Normfix skabelon

For hurtig indstilling af exentriske forbindelser med afstandsmål og libelle til sikring af nøjagtighed.



Mulige kombinationer



Sinkfix sæt med 14 dele



Sæt med værktøjer der skal bruges for slutmontering af sanitære installationer. Alle værktøjerne leveres i en praktisk kasse som sikrer en perfekt opbevaring under brug og transport.

Er udviklet med henblik på hurtig og skånsom montering af de mest almindelige ventiler/fittings etc. Denne version leveres med fræser til haneforlænger.



Indhold

Fleksibelt håndtag med ½" firkant

Passer til værktøj med ½" firkant specielt velegnet hvor pladsen er minimal.

Gevindskruetoppe M8+M10

Værktøj til at montere eller demontere gevindskruer M8 og M10, kan også bruges som tilslutning til alle øvrige Hex10mm værktøjer, f.eks forlængere etc.

½" bitstop 12mm

Til montering/demontering af haneforlængere.

½" magnetisk adapter

Specialadapter med magnet til fastholdelse af gevindskruer etc. Passer til værktøj med ½" firkant.

Kombi- vinkelventil nøgle

Til montering af kombi- og vinkelventiler på den mest skånsomme måde.

Ventilfix, værktøj til bundventiler

Det skånsomme værktøj til at montere bundventiler uden at skade overfladen. 10 mm 6-kant fatning.

Specialnøgle til blandingsbatterier

Ekstrem slank og lang top med ekstra indvendig dybde i str 9, 10, 11, 12 og 13mm til monteringskruen på blandingsbatterier. 10 mm 6-kant fatning.



S-forbindelses top

Til montering eller demontering af ¾" excentriske forbindelser. Skånsom mod gevindet. ½" firkant.

Fræser til haneforlænger

Værktøj til nedfræsning af haneforlængere til korreklængde. SDS fatning.



Wareco International AB

Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91970
fax: +46 (0) 522 91977
Email: info@wareco.se
www.wareco.com

SE 556311506101

Wareco International A/S

Industrikrogen 10
2635 Ishøj
tel: +45 4454 0800
fax: +45 4454 0801

Email: info@wareco.dk
www.wareco.com

DK 24209806

Wareco International A/S

Schweigaardsgate 34 F
N - 0191 OSLO
tel: +47 21 06 36 60
fax: +47 21 06 36 69

Email: info@wareco.no
www.wareco.com

NO 948634090 MVA

Wareco International

Finland
tel.: +358 400 800 963
fax: +358 927 102 30

Email: jsa@wareco.com
www.wareco.com

Wareco Logistics AB

Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91971
fax: +46 (0) 522 91977

Email: lager@wareco.se
www.wareco.com

SE 556632770501